Moss Legevakt

Innvendige farger og materialer

Oppdatert 22.05-2026

Underlag for endelig utarbeidelse av Vegg og Gulvplaner

Underlag for beslutning

Norconsult

Gulvplan U etg


Toaletter, dusj og bak vask
Veggflis - Rako Object veggflis
20x20 RAL 0607010 PEI3

Malt vegg - Våtromsmaling-
Veggfarge
Treasure Jotun 7628

GENERELL VEGGFARGE U-ETG
Sans – Våtromsmaling på U02 og U04
Ncs: 1003-Y21R

FENDRING VEGG: H 1100
Acrovyn Farge: 100 Eggshell
Malt **Sand** I felt over fendring

Trapperom
VEGGFARGE Costal Blue
Jotun 5504
NCS: 5411-B02G



M_G01; Impregnering — Epoxymaling / godkjennes av Svane **RAL 7035** Ncs: S1500-2000N

M_G02; Våtromsvinyl — **Toaletter uten sluk + U04 og U02:** Gulv Kährs Zero Sheet 5768 Pine

M_G03; Keramisk flis

M_G04; Børste og tørkematte — Type - Forbo Nuway Tuftigard - 214666 Tuftiguard Bronze Ano. – Classic Grey Wiper - Clsd

M_G05; Linoleum — **Rom U26, U06, U05, U03-** Forbo Linoleum Marmoleum Terra 5804 Pink Granite **Rom U14 og U17 Garderober - Gulv –** Marmoleum Concrete 3752 Taiga

M_G06; Parkett

M_G07; Støvbinding

M_G08; Tremmegulv

M_G09; Våtromsvinyl sklisikker — **Dusj garderober** Tarasafe Ultra 7724 Calcium

DØRER
LAMINAT DØRER U-ETG
Formica F0187 Kashmir MAT Ncs: S 5010-Y30R /

DØRER WC, HCWC OG DUSJ: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R

FARGE OG MATERIALKONSEPT
Legger føringer for videre arbeid med gulv og veggplaner i modell. Endring på plassering av farger kan forekomme ved utarbeidelse av vegg og gulvplan med tanke på type dør og krav om luminanskontrast.

TAKTIL MERKING OG FOLIERING
Taktil merking og foliering på innvendige glassvegger leveres ihht gjeldende krav med fokus på synlighet, sikkerhet og universell utforming.

MALING
Veggene skjøt og flekksparkles, strimles og males med akrylmaling til full dekk. Glans 20. Vegger skal ha behandling fra gulv til tak/himling.

VASKER
Rom med vask skal ha sprutsikker sone bak vask. Felt males med våtromsmaling med de aktuelle veggfargene.


Gulvplan 1 etg

FARGE OG MATERIALKONSEPT
Legger føringer for videre arbeid med gulv og veggplaner i modell. Endring på plassering av farger kan forekomme ved utarbeidelse av vegg og gulvplan med tanke på type dør og krav om luminanskontrast.

TAKTIL MERKING OG FOLIERING
Taktil merking og foliering på innvendige glassvegger leveres ihht gjeldende krav med fokus på synlighet, sikkerhet og universell utforming.

MALING
Veggene skjøt og flekksparkles, strimles og males med akrylmaling til full dekk. Glans 20. Vegger skal ha behandling fra gulv til tak/himling.

VASKER
Rom med vask skal ha sprutsikker sone bak vask. Felt males med våtromsmaling med de aktuelle veggfargene.



FENDRING VENTEROM H:1100
Tan Bark 187 Acrovyn Ncs: S 3005-Y50R

Veggfarge Rom 107, 106 og 144
Vegger uten fendring og felt over fendringer
Varm Lin: Ncs S 4005-Y50R

Antique Green
Ncs: 4708-G34Y

Green Harmony
Ncs :4010-G70-Y

GANG 111 Fendring på vegg H: 1100
Arcovyn 26 Taupe Ncs: S 5005-Y80R

Veggfarge over fendring
Peachy Jotun
Ncs : 3116-Y35R

Soft Teal
Ncs : 3706-B93G

Green Harmony
Ncs :4010-G70-Y

Costal Blue
NCS: 5411-B02G

DØRER
LAMINAT – Ved tredør
Formica Natural Oak F 1079
ANDRE DØRER
Formica F7858 Pumice MAT NCS : S 2005-Y20R

M_G01; Impregnering

M_G02; Våtromsvinyl — Gulv Kährs Zero Sheet 5768 Pine Ncs S 5010-G30Y

M_G03; Keramisk flis — **Gulvflis** Rako Piazetta 60x60 DAxxx789 Fuges i samme farge som flis

M_G04; Børste og tørkematte — Type - Forbo Nuway Tuftigard - 214666 Tuftiguard Bronze Ano. – Classic Grey Wiper - Clsd

M_G05; Linoleum — **Gruppe 1 rom:** Rom 108, 112, 127, 128, 129 **Marmoleum ohmex** 73055 Fresco Blue Ncs: S 4020-B **Gruppe 2 rom: Rom 131** Sphera EC 450018 Mortar Ncs: 2502-Y **Andre rom** Marmoleum splash Rockpool 3433 Trapp: Marmoneum Terra 5804 Pink Granite

M_G06; Parkett


M_G07; Støvbinding

M_G08; Tremmegulv

M_G09; Våtromsvinyl sklisikker — **Gulv –** Tarasafe 6084 Badian Ncs: 4020-Y70R / LRV: 20,9

Norconsult

Gulvplan - 2 etg



M_G01; Impregnering

M_G02; Våtromsvinyl — Gulv Kährs Zero Sheet 5768 Pine Ncs S 5010-G30Y

M_G03; Keramisk flis

M_G04; Børste og tørkematte

M_G05; Linoleum — **Trapp-** Forbo Linoleum Marmoleum Terra 5804 Pink Granite — **Andre rom -** Linoleum – Marmoleum splash Forbo. Farge: Rockpool 3433

M_G06; Parkett — Tarkett Pure Eik Nature Plank, 7876131

M_G07; Støvbinding

M_G08; Tremmegulv

M_G09; Våtromsvinyl sklisikker — Tarasafe 6084 Badian Ncs: 4020-Y70R / LRV: 20,9

FARGE OG MATERIALKONSEPT
Legger føringer for videre arbeid med gulv og veggplaner i modell. Endring på plassering av farger kan forekomme ved utarbeidelse av vegg og gulvplan med tanke på type dør og krav om luminanskontrast.

TAKTIL MERKING OG FOLIERING
Taktil merking og foliering på innvendige glassvegger leveres ihht gjeldende krav med fokus på synlighet, sikkerhet og universell utforming.

MALING
Veggene skjøt og flekksparkles, strimles og males med akrylmaling til full dekk. Glans 20.
Vegger skal ha behandling fra gulv til tak/himling.

VASKER
Rom med vask skal ha sprutsikker sone bak vask. Felt males med våtromsmaling med de aktuelle veggfargene.

DØRER
LAMINAT – Ved tredør
Formica Natural Oak F 1079
ANDRE DØRER
Formica F7858 Pumice
MAT NCS : S 2005-Y20R

Norconsult

Veggfarger



Costal Blue Jotun 5504
NCS: 5411-B02G / LRV: 19,476

Treasure Jotun
Ncs: 3508-G36Y / LRV: 37,682

Cashmere Jotun 10683
Ncs : 3713-Y18R / LRV: 34.77

Peachy Jotun
Ncs : 3116-Y35R / LRV: 38,238

Varm Lin: Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

Sans
Ncs: 1003-Y21R / LRV: 73,79
Veggfarge kan benyttes i kontakt med glassvegger Ral 1035 for luminanskontrast

Bomull
Ncs : S0502-Y / LRV: 85.614
Benyttes kun ved tredør eller Kashmere dør

Soft Teal
Ncs : 3706-B93G / LRV: 35,807

Green Harmony
Ncs :4010-G70-Y / LRV: 32,38

Farger og materialer i denne presentasjonen avviker på skjerm og fysiske prøver må fremlegges.

Norconsult

Dører



Tredør: Der det er beskrevet tredør benyttes eik med hvitbeis. Utregning av luminanskontrast gjort på Formica Natural Oak F 1079
LRV: 49

DØRER
LAMINAT – Ved tredør
Formica Natural Oak F 1079
ANDRE DØRER
Formica F7858 Pumice MAT NCS : S 2005-Y20R

LAMINAT DØRER U-ETG
Formica F0187 Kashmir MAT
Ncs: S 5010-Y30R /
LRV 25.6

LAMINATDØR TOALETTER OG 1 ETG
Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

INNVENDIGE GLASSFELT
Solide aluminiumsprofiler
Lakkert I Ral 1035

KARMER OG LISTER
Malt furu. Males I samme farge som de aktuelle veggfargene.

Generelt

HIMLING

Systemhimling



Se himlingsplan

Treullsementplater







Struktur – 0,5 treull
Ekstremt fin



Type: Line



Farge: Lys Natur


VINDUER OG GLASSVEGGER




Vinduer og dører i glassfelt
Ral 1035 – Pearl Beige

Vinduer og vindusbrett
Bomull - Ncs: S0502-Y

TØRKEMATTE / SKRAPEMATTE



Forbo Nuway Tuftigard



214666 Tuftiguard Bronze Ano. – Classic Grey Wiper - Clsd

Norconsult

Farger U-etg

TRAPPEROM
Gjelder alle trapperom



HÅNDLØPER
Lakkert Eik




VEGGFARGE Costal Blue Jotun 5504
NCS: 5411-B02G
LRV: 19,476



GULV
Forbo Linoleum Marmoleum Terra
5804 Pink Granite



Dørfarge WC: Formica F7858
Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R
LRV: 60
Denne fargen på dør gjelder 1 og 2 etg I trapperom



Stål trapp
Ral 1035

VED LINOLEUM U-ETG



GULV
Forbo Linoleum Marmoleum Terra
5804 Pink Granite
LRV: 27



LAMINAT DØRER U-ETG
Formica F0187 Kashmir
MAT Ncs: S 5010-Y30R /
LRV 25.6


GENERELL VEGGFARGE U ETG

GENERELL VEGGFARGE
Sans
Ncs: 1003-Y21R / LRV: 73,79
Benyttes mot Kashmere dør


Norconsult

U-etg

ANDRE ROM MED VÅTROMSVINYL



Gulv Kährs Zero Sheet
5768 Pine
Ncs S 5010-G30Y / LRV: 23,1



Veggflis bak vask- Rako
Object veggflis 20x20 RAL
0607010 PEI3 / LRV: 40

VEGGFARGE
Sans
Ncs: 1003-Y21R / LRV: 73,79



DØRER U-ETG
Formica F0187 Kashmir MAT
Ncs: S 5010-Y30R / LRV 25.6

KORRIDOR, TEKNISK, LAGER, ETC

VEGGFARGE
Sans
Ncs: 1003-Y21R / LRV: 73,79



Gulv
Epoxy

Fendring vegg
Acrovyn
Farge: 100 Eggshell
LRV: 73



DØRER U-ETG
Formica F0187
Kashmir MAT
Ncs: S 5010-Y30R /
LRV 25.6
Benyttes mot Sand vegg for å ivareta luminanskontrast



Epoxymaling / godkjennes av Svane
RAL 7035
Ncs: S1500-2000N / LRV: 53

Norconsult

Garderober U-etg


GULV DUSJ

Tarasafe Ultra 7724 Calcium
Ncs: 2002-Y / LRV: 53,3

VEGG DUSJ

Rako Object veggflis
20x20 RAL 0607010
PEI3 /LRV: 40
Fuges i tilsvarende farge som flis

Dørfarge Dusj:
Formica F7858
Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R
LRV: 60



OMRAMMING SKAP

Lakkert
Ral 9016

LAMINAT GARDEROBEDØR

Formica Sandstone F2833
Ncs: S 2010-Y30R /LRV: 57,8



VÅTROMSMALING

Dører - Formica
F0187 Kashmir MAT
Ncs: : S 5010-Y30R /
LRV 25.6

Veggfarge
Treasure Jotun 7628
Ncs: S 5010-G30Y / LRV: 37,682


GULV GARDEROBER

Gulv – Marmoleum Concrete
3752 Taiga (LRV: 16)

Norconsult

Toaletter U etg 1 etg og 2 etg

WC OG HC WC UTEN SLUK



Gulv Kährs Zero Sheet
5768 Pine
Ncs S 5010-G30Y / LRV: 23,1



Veggflis - Rako Object veggflis
20x20 RAL 0607010 PEI3 / LRV: 40
Fuges i tilsvarende farge som flis



Dørfarge: Formica
F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R
LRV: 60




HCWC – SKLISIKKER – Brukes på HCWC med sluk



Gulv – Tarasafe 6084 Badian
Ncs: 4020-Y70R / LRV: 20,9



Veggflis - Rako Object veggflis
20x20 RAL 0607010 PEI3 /LRV 40
Fuges i tilsvarende farge som flis



Dørfarge: Formica
F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R
LRV: 60

Norconsult

Sammensetninger 1-etg

VENTEROM

Fendring vindfang og korridor-
Tan Bark 187 Acrovyn
Ncs: S 3005-Y50R / LRV: 40


Veggfarge over fendring og vegger uten kontakt med glassvegger
Varm Lin: Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

Dørfarge WC: Formica F7858
Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R
LRV: 60

Ved ledelinjer på mørkt gulv benyttes lyse ledelinjer.




Prinsipp veggfendring



Gulvflis
Rako Piazetta 60x60 DAxxx789 / LRV: 15




Himling – Troldtekt
Extrem fin struktur Line – Lys Natur









Norconsult

1 etg

Lekeareal – ytre venterom

Plasseres under runde vinduer





Skog motorikktavle I
B131 x H118 cm
Materiale: Kryssfiner av bjørk, tekstil



Skog motorikktavle II
B132 x H118 cm
Materiale: Kryssfiner av bjørk, tekstil



Resepsjon

Sammensetninger




Veggfarge Resepsjon ansatt
Antique Green
Ncs: 4708-G34Y / LRV: 26,6

Gulv –Linoleum – Marmoleum splash Forbo. Farge: Rockpool 3433 - S 3010-G80Y / LRV: 46

Dørfarge WC: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

Tredør: Det benyttes eik med hvitbeis. Utregning av luminanskontrast gjort på Formica Natural Oak F 1079
LRV: 49

Veggfarge Legevaktsentral natt og små resepsjonsrom
Green Harmony
Ncs :4010-G70-Y / LRV: 32,38



Sans
Ncs: 1003-Y21R / LRV: 73,79
Veggfarge benyttes i kontakt med glassvegger Ral 1035 for luminanskontrast

Gang- Varm Lin: Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

Norconsult

Sammensetninger 1-etg


GANGAREALER



Gulv –Linoleum – Marmoleum splash
Forbo. Farge: Rockpool 3433
S 3010-G80Y / LRV: 46



Fendring på vegg H: 1100
Arcovyn 26 Taupe
Ncs: S 5005-Y80R / LRV: 24



Veggfarge over fendring
Peachy Jotun
Ncs : 3116-Y35R / LRV: 38,238


TREDØR



Tredør: Det benyttes eik med hvitbeis. Utregning av luminanskontrast gjort på Formica Natural Oak F 1079
LRV: 49

LAMINATDØR

Dørfarge WC: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60





Hjørnelister også fra Acrovyn og samme farge som fendring.





I dette området er det ulike dører.
Tredør og laminatdører.
Disse fargene på dør benyttes i gangarealer.
I områder med fendring skal dørlist ha samme farge som dør.

Norconsult

Barn (Rom 126)

Soft Teal
Ncs : 3706-B93G / LRV: 35,807







Dørfarge WC: Formica F7858
Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

TAPETVEGG
Bluebell Magic
9863W
Borås Tapeter
Tapeten er slitesterk og vaskbar.

VEGGBESKYTTELSE
Ved farge for skraping og slitasje på tapeten monteres transparent herdet sikkerhetsglass opp til 1200 høyde.

Fire classification	Recommended paste
B-s1, d4	Paste suitable for wallcovering with non-woven based products

CE marked
Our wallpapers are CE marked to meet the highest standards for environmental and safety requirements.

FSC-certified
Our wallpapers are made from paper sourced from sustainably managed forests.

SundaHus
The market's leading system for conscious material choices.

Observasjon Politi (Rom 136)



Soft Teal
Ncs : 3706-B93G / LRV:
35,807



Dørfarge: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

Ved farge for skraping og slitasje på tapeten monteres transparent herdet sikkerhetsglass opp til 1200 høyde



Tapet: Clouds 9413W Blue Borås tapet



Lightfastness	Washability
Very Good Colour Fastness	Extra washable

Fire classification	Country of origin
B-s1, d4	Sverige

CE marked
Our wallpapers are CE marked to meet the highest standards for environmental and safety requirements.

FSC-certified
Our wallpapers are made from paper sourced from sustainably managed forests.

SundaHus
The market's leading system for conscious material choices.

Norconsult

Spesialgulv

Gruppe 1 rom

Gruppe 1 rom:
Marmoleum Ohmex – Forbo
Antistatisk gulvbelegg
Benyttes i rom 108, 112, 127, 128, 129




Marmoleum ohmex
73055 Fresco Blue Ncs: S 4020-B /
LRV: 23

Tykkelse	2,5 mm
Lengde/bredde	≤ 33 m x 200 cm
NCS	S 1515-Y20R
LRV	55%
Resirkulert innhold	33%
Fornybar elektrisitet	100%
CO_2 fotavtrykk (A1-A3)	-0,67 kg CO_2e/m²



Dørfarge: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60



Antique Green
Ncs: 4708-G34Y / LRV: 26,6

Rom 108 – 1 vegg

Veggfarge til bildetaking
Bomull - Ncs: S0502-Y
Benyttes på en vegg uten dør


Norconsult

Spesialgulv Rom 131

Gruppe 2 rom

Homogent vinylgulvbelegg med elektrostatisk ledende egenskaper.

Disp søknad for å benytte vinyl
Gulvet skal jordes og være halvledende/ avledende med motstand iht. EN1081: $5x10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$




Gulv: Sphera EC 450018 Mortar
Ncs: 2502-Y / LRV: 46

Dørfarge: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

Antique Green
Ncs: 4708-G34Y / LRV: 26,6

Tykkelse	2 mm
Lengde/bredde	± 26 m x 200 cm
NCS	S 2502-Y
LRV	46%
Resirkulert innhold	34%
Fornybar elektrisitet	100%
CO_2 fotavtrykk (A1-A3)	5,88 kg CO_2e/m^2




Norconsult

1 etg og 2 etg

Prinsipp rom med linoleum

Eksakte farger defineres i rombehandlingsplan med tanke på hvilke type dør rommene har.

GULV



Gulv –Linoleum – Marmoleum splash Forbo.
Farge: Rockpool 3433
S 3010-G80Y / LRV: 46

LAMINATDØR

Dørfarge WC: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

VEGGFARGER LAMINATDØR

Varm Lin Jotun
Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

Peachy Jotun
Ncs : 3116-Y35R / LRV: 38,238

Soft Teal Jotun
Ncs : 3706-B93G / LRV: 35,807

Antique Green
Ncs: 4708-G34Y / LRV: 26,6

Cashmere otun
Ncs : 3713-Y18R / LRV: 34.77

TREDØR



Tredør: Det benyttes eik med hvitbeis. Utregning av luminanskontrast gjort på Formica Natural Oak F 1079
LRV: 49

VEGGFARGER MED TREDØR

Cashmere Jotun
Ncs : 3713-Y18R / LRV: 34.77

Green Harmony Jotun
Ncs :4010-G70-Y / LRV: 32,38


Antique Green Jotun
Ncs: 4708-G34Y / LRV: 26,6

Varm Lin Jotun
Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

Norconsult

Andre rom med sluk 2 og 3 etg

SKYLLEROM OG RENHOLDSROM



Gulv Kährs Zero Sheet
5768 Pine
Ncs S 5010-G30Y / LRV: 23,1

Dørfarge: Formica F7858 Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60

Sprutsikker sone bak vasker
Bak vasker I de aktuelle rommene males det med våtromsmaling I sprutsone.

Veggfarge - Varm Lin:
Ncs S 4005-Y50R / LRV: 31,757

MØTROM 2 ETG

Veggfarge
Cashmere Jotun 10683
NCS : 3713-Y18R / LRV: 34.77



Gulv – Møterom
Tarkett Pure Eik Nature Plank, 7876131 LRV: 33

Innerdør
Formica F0187 Kashmir MAT
NCS : S 5010-Y30R / LRV 25.6

Foldevegg Saxi 120.
Ral 9010

Norconsult

Kjøkken 2 etg

Sammensetninger



Veggflis 15x15
Rako Object Color Two
Ral 0805010 PEI 3 Fuges I
samme farge som flis



Kjøkkenfront
Formica F5344 Seed Mat
NCS : S3005-G80Y / LRV: 46,7



Himling Undervisning og pauserom– Troldtekt Extrem fin struktur Line – Lys Natur



Dørfarge WC: Formica F7858
Pumice MAT
NCS : S 2005-Y20R / LRV: 60



Veggfarge Kjøkken og undervisning
Cashmere Jotun 10683
NCS : 3713-Y18R / LRV: 34.77



Gulv –Linoleum – Marmoleum splash
Forbo. Farge: Rockpool 3433
S 3010-G80Y / LRV: 46



Benkeplate Laminat
Green Slate Monolith Formica F8793
NCS : 6005-G20Y LRV: 18,5




Foldevegger
Saxi 600 Ral 1013
pauserom 201 og undervisning 210.

Norconsult

Akustikk

60x60 plater



Ecophon Textona
Farge Oyster
Ncs: 4005-Y20R / LRV: 32%.

Norconsult

Heis

Fenderlister i tre
Blankt speil

Kupevegger

NCC 02
Cloud Blue


Belysning



Lys himling
UP73



Gulv



SC 04
Grey Storm

Trykknapper kupe



Trykknapp med
ekstra kontrast

Utvendige trykknapper



Sort ramme (2
trykknapper)

Etasjeviser Kupe



7 segmenter

Utvendige etasjevisere



7 segmenter

Håndledere



Aluminium

Norconsult

Norconsult

Every day we improve everyday life

Farger og materialer i denne presentasjonen avviker på skjerm og fysiske prøver må fremlegges.